





































Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KM032-304 KM032-316	Handledarfäste 42,4 x 2,0 mm För plan handledare	Satin G320	304 316		2
	KM037-304 KM037-316	Handledarfäste 42,4 x 2,0 mm För rund handledare	Satin G320	304 316		2
	KM042-304 KM042-316	Handledarfäste justerbar 42,4 x 2,0 mm För plan handledare	Satin G320	304 316		2
	KM047-304 KM047-316	Handledarfäste justerbar 42,4 x 2,0 mm För rund handledare	Satin G320	304 316		2
	KM058-304 KM058-316	Handledarfäste 42,4 x 2,0 mm För vinklad handledare 45 / 135 grader Passar ihop med KM121	Satin G320	304 316		2
	KM059-304 KM059-316	Handledarfäste 42,4 x 2,0 mm För vinklad handledare 90 grader Passar ihop med KM103	Satin G320	304 316		2
	KM082-304 KM082-316	Handledarfäste för rör 42,4 mm	Satin G320	304 316		2
	KM087-304 KM087-316	Handledarfäste för rör 42,4 mm	Satin G320	304 316		2
	KM094-304 KM094-316	Handledarfäste för rör 42,4 mm	Satin G320	304 316		2
	KM101-304 KM101-316	Rörförbindare rör 16 x 1,0 mm Justerbar	Satin G320	304 316		6
	KM103-304 KM103-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm 90 grader	Satin G320	304 316		2



Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
 	KM109-304 KM109-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm 90 grader	Satin G320	304 316		2
 	KM115-304 KM115-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm 90 grader	Satin G320	304 316		2
 	KM121-304 KM121-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm 45 grader	Satin G320	304 316		2
 	KM128-304 KM128-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		6
 	KM134-304 KM134-316	3 vägs rörförbindare 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		1
 	KM144-304 KM144-316	3 vägs rörförbindare 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		1
 	KM150-304 KM150-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm Justerbar 90 grader	Satin G320	304 316		2
 	KM155-042	4 vägs rörförbindare 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	316		1
 	KM160-304 KM160-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm Justerbar	Satin G320	304 316		2
 	KM166-304 KM166-316	Röravslut 42,4 x 2,0 mm 90 grader	Satin G320	304 316		2
 	KM167-304 KM167-316	Röravslut kort 42,4 x 2,0 mm 90 grader (ritning ej korrekt)	Satin G320	304 316		2










Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KM169-304 KM169-316	Ändlock plan 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		10
	KM173-304 KM173-316	Ändlock halvrund 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		10
	KM177-304 KM177-316	Ändlock rund 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		10
	KM187-304 KM187-316	Ändlock halvrund 16 x 1,0 mm	Satin G320	304 316		10
	KM189-304 KM189-316	Ändlock halvrund 42,4 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		10
	KM197-316	Kula 12 mm	Satin G320	316		10
	KM202-304 KM202-316	Stånghållare plan 12 mm stång	Satin G320	304 316		10
	KM204-304 KM204-316	Stånghållare rör 42,4 mm / 12 mm stång	Satin G320	304 316		10
	KM209-316	Stånghållare plan 16 mm stång	Satin G320	316		10
	KM210-316	Stånghållare rör 42,4 mm / 16 mm	Satin G320	316		10
	KM214-316	Stånghållare änd-stopp höger Obs! Ritning ej korrekt	Satin G320	316		10







Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
 	KM215-316	Stånghållare änd-stopp vänster	Satin G320	316		10
 	KM225-316	Stånghållare rör 42,4 mm / 12 mm Skarv	Satin G320	316		10
 	KM230-304 KM230-316	Stånghållare rör 42,4 mm / 12 mm För lodrätt montering	Satin G320	316		4
 	KM239-304 KM239-316	Stånghållare rör 42,4 mm / 12 mm Justerbar	Satin G320	304 316		10
 	KM241-304 KM241-316	Fot för stolpe 42,4 mm D = 100 mm	Satin RAW	304 316		3
 	KM251-304 KM251-316	Täcklock för fot 42,4 mm D = 105 mm	Satin G320	304 316		3
 	KM242-304 KM242-316	Fot för stolpe 42,4 mm Ø 100 x 6 mm	Satin G320	304 316		1
 	KM245-316	Fot för stolpe 42,4 mm D = 105 mm	Satin RAW	316		3
 	KM255-316	Täcklock för fot D = 110 mm	Satin G320	316		3
 	KM248-304 KM248-316	Väggfäste rör 42,4 mm D = 90 mm H = 30 mm	Satin G320	304 316		2
	KM292-316	Stolphållare rör 42,4 mm M10 x 200 mm Styck pris	Satin G320	316		2


Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KM295-316	Stolphållare rör 42,4 mm Mått: höjd 160 mm Bredd 90 mm	Satin G320	316		1
 	KM297-304 KM297-316	Stolphållare rör 42,4 mm D = 150 mm H = 45 mm	Satin G320	304 316		1
 	KM302-042	Stolphållare rör 42,4 mm Mått: höjd 300 mm / bredd 70 mm H = 45 mm	Satin G320	316		1
 	KM305-304 KM305-316	Stolphållare rör 42,4 mm Justerbar H = 45 mm	Satin G320	304 316		1
  	KM307-316	Klämfäste plan Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 40 x 50 mm M8 skruv ingår	Satin G320	316		4
  	KM309-316	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 40 x 50 mm M8 skruv ingår	Satin G320	316		4
  	KM314-316	Klämfäste plan Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 45 x 63 mm M8 skruv ingår	Satin G320	316		4
  	KM315-316	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 45 x 63 mm M8 skruv ingår	Satin G320	316		4
  	KM318-316	Klämfäste plan Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 45 x 45 mm M8 skruv ingår	Satin G320	316		4
  	KM319-316	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 45 x 45 mm M8 skruv ingår	Satin G320	316		4
  	KM322-316	Klämfäste plan Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 55 x 55 mm M8 skruv ingår Säkerhetsplatta ingår	Satin G320	316		4

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
  	KM323-316	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 55 x 55 mm M8 skruv ingår Säkerhetsplatta ingår	Satin G320	316		4
  	KM344-ZRF	Klämfäste plan Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 40 x 50 mm M8 skruv ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM345-ZRF	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 40 x 50 mm M8 skruv ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM347-ZRF	Klämfäste plan Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 45 x 63 mm M8 skruv ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM348-ZRF	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 45 x 63 mm M8 skruv ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM350-ZRF	Klämfäste plan Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 45 x 45 mm M8 skruv ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM351-ZRF	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 45 x 45 mm M8 skruv ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM352-ZRF	Klämfäste plan Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 55 x 55 mm M8 skruv ingår Säkerhetsplatta ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM353-ZRF	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 55 x 55 mm M8 skruv ingår Säkerhetsplatta ingår	ZINK Rostfri finish	ZINK		4
  	KM370-RAW	Klämfäste plan Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 45 x 45 mm M8 skruv ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4
  	KM371-RAW	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 45 x 45 mm M8 skruv ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KM372-RAW	Klämfäste plan Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 40 x 50 mm M8 skruv ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4
	KM373-RAW	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 6 mm / 8 mm / 8,76 mm Storlek: 40 x 50 mm M8 skruv ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4
	KM374-RAW	Klämfäste plan Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 45 x 63 mm M8 skruv ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4
	KM375-RAW	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 45 x 63 mm M8 skruv ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4
	KM376-RAW	Klämfäste plan Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 55 x 55 mm M8 skruv ingår Säkerhetsplatta ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4
	KM377-RAW	Klämfäste rör 42,4 mm Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 55 x 55 mm M8 skruv ingår Säkerhetsplatta ingår	ZINK Rå yta	ZINK		4
	KM367-304 KM367-316	Glasadapter plan Glas 6 mm - 16 mm Storlek: 30 mm	Satin G320	304 316		6
	KM354-304 KM354-316	Glasadapter plan Glas 8 mm - 18 mm Storlek: 50 mm	Satin G320	304 316		6
	KM356-304 KM356-316	Adapter rör 42,4 mm	Satin G320	304 316		6
	KM361-316	Adapter rör 42,4 mm	Satin G320	316		6
	KMU001-316	Ändlock plan För u-profilrör 42,4 x 1,5 mm	Satin G320	316		6




Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KMU003-316	Rörförbindare För u-profilrör 42,4 x 1,5 mm 90 grader	Satin G320	316		2
						
	KMU005-316	Rörförbindare För u-profilrör 42,4 x 1,5 mm 90 grader	Satin G320	316		2
						
	KMU007-316	Rörförbindare För u-profilrör 42,4 x 1,5 mm	Satin G320	316		2
						
	KMU009-316	Adapter För u-profilrör 42,4 x 1,5 mm	Satin G320	316		6
						
	KMU012-316	Väghållare För u-profilrör 42,4 x 1,5 mm	Satin G320	316		2
						
	KMS037-316	Handledarfäste 42,4 x 2,0 mm Spegelpolerat För rund handledare	Satin G600	316		2
						
	KMS047-316	Handledarfäste justerbar 42,4 x 2,0 mm Spegelpolerat För rund handledare	Satin G600	316		2
						
	KMS059-316	Handledarfäste 42,4 x 2,0 mm Spegelpolerat För vinklad handledare 90 grader Passar ihop med KMS103	Satin G600	316		2
						
	KMS103-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm Spegelpolerat 90 grader	Satin G600	316		2
						
	KMS128-316	Rörförbindare rör 42,4 x 2,0 mm Spegelpolerat	Satin G600	316		6
						
	KMS173-316	Ändlock halvrund 42,4 x 2,0 mm Spegelpolerat	Satin G600	316		10
						

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
 	KMS248-316	Väggfäste rör 42,4 mm Spegelpolerat D = 90 mm H = 30 mm	Satin G600	316		2
 	KMS251-316	Täcklock för fot 42,4 mm Spegelpolerat D = 105 mm	Satin G600	316		3
 	KMS315-316	Klämfäste rör 42,4 mm Spegelpolerat Glas 8 mm / 8,76 mm / 10 mm Storlek: 45 x 63 mm	Satin G600	316		4
 	KSQ001-304 KSQ001-316	Ändlock rör 40 x 40 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		6
 	KSQ002-304 KSQ002-316	Rörförbindare 40 x 40 x 2,0 mm 90 grader	Satin G320	304 316		2
 	KSQ003-304 KSQ003-316	Lock 40 x 40 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		3
 	KSQ004-304 KSQ004-316	Fot 40 x 40 x 2,0 mm	Satin G320	304 316		3
 	KSQ005-316	Rörförbindare 40 x 40 x 2,0 mm	Satin G320	316		2
 	KSQ006-316	Vägghållare 40 x 40 x 2,0 mm	Satin G320	316		2
 	KSQ007-304 KSQ007-316	Handledarfäste 40 x 40 x 2,0 mm För rund handledare	Satin G320	304 316		2
 	KSQ008-304 KSQ008-316	Handledarfäste 40 x 40 x 2,0 mm För plan handledare Justerbar	Satin G320	304 316		2

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KSQ009-304 KSQ009-316	Handledarfäste 40 x 40 x 2,0 mm För plan handledare	Satin G320	304 316		2
	KSQ010-304 KSQ010-316	Handledarfäste 40 x 40 x 2,0 mm För rund handledare Justerbar	Satin G320	304 316		2
	KSQ011-304	Handledarfäste För rund handledare 42,4	Satin G320	304		4
	KSQ012-304	Handledarfäste För plan handledare	Satin G320	304		4
	KSQ013-304	Handledarfäste För rund handledare 42,4	Satin G320	304		4
	KSQ014-304	Handledarfäste För plan handledare	Satin G320	304		4
	KM400-304 KM400-316	Mitt stolpe inklusive täcklock KM251 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G320	304 316		1
	KM410-304 KM410-316	Änd stolpe inklusive täcklock KM251 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G320	304 316		1
	KM420-304 KM420-316	90 grader stolpe inklusive täcklock KM251 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G320	304 316		1
	KM430-304 KM430-316	Oborrad stolpe inklusive täcklock KM251 Stolphöjd: 980 mm	Satin G320	304 316		1

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KM401-304 KM401-316	Mitt stolpe 3 Försänkta hål, inget lock Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Höjd hål 2: 860 mm	Satin G320	304 316		1
	KM411-304 KM411-316	Änd stolpe 3 Försänkta hål, inget lock Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Höjd hål 2: 860 mm	Satin G320	304 316		1
	KM421-304 KM421-316	90 grader stolpe 3 Försänkta hål, inget lock Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Höjd hål 2: 860 mm	Satin G320	304 316		1
	KM431-304 KM431-316	Oborrad stolpe 3 Försänkta hål, inget lock Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Höjd hål 2: 860 mm	Satin G320	304 316		1
	KSQ400-316	Mitt stolpe 4-kant inkl täcklock KSQ003 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G320	316		1
	KSQ410-316	Änd stolpe 4-kant inkl täcklock KSQ003 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G320	316		1
	KSQ420-316	90 grader stolpe 4-kant inkl täcklock KSQ003 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G320	316		1
	KSQ420-316	Oborrad Stolpe 4-kant inklusive täcklock KSQ003 Stolphöjd: 980 mm	Satin G320	316		1
	KMS450-316	Mitt stolpe Spiegel polerat inklusive täcklock KMS251 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G600	316		1
	KMS460-316	Änd stolpe Spiegel polerat inklusive täcklock KMS251 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G600	316		1
	KMS470-316	90 grader stolpe Spiegel polerat inklusive täcklock KMS251 Stolphöjd: 980 mm Höjd hål 1: 180 mm Flowdrill Höjd hål 2: 860 mm Flowdrill	Satin G600	316		1

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KMS480-316	Oborrads stolpe Spegel polerat inklusive täcklock KMS251 Stolphöjd: 980 mm	Satin G600	316		1
	KMW500	KMW500-0030 = 3 mm vajer KMW500-0040 = 4 mm vajer KMW500-0050 = 5 mm vajer KMW500-0060 = 6 mm vajer Måttbeställda längder	Satin G320	316		1
Vajer 7 x 7	KMW505	KMW505-0030 = 3 mm vajer KMW505-0040 = 4 mm vajer KMW505-0050 = 5 mm vajer KMW505-0060 = 6 mm vajer	Satin G320	316		1
	KMW510-0050	KMW510-0050 = 5 mm vajer Med gaffelterminal Måttbeställda längder	Satin G320	316		1
Vajer 7 x 7	KMW505	KMW505-0050 = 5 mm vajer	Satin G320	316		1
	KMW511	Ögla för gaffelterminal (15 mm gänga)	Satin G320	316		1
	KMW520	Vajerterminal höger gängad KMW520-0030H = 3 mm vajer KMW520-0040H = 4 mm vajer KMW520-0050H = 5 mm vajer KMW520-0060H = 6 mm vajer	Satin G320	316		1
	KMW520	Vajerterminal vänster gängad KMW520-0030V = 3 mm vajer KMW520-0040V = 4 mm vajer KMW520-0050V = 5 mm vajer KMW520-0060V = 6 mm vajer	Satin G320	316		1
	KMW521	Gäng bitar höger gängad KMW521-0040H = 4 mm KMW521-0050H = 5 mm KMW521-0060H = 6 mm	Satin G320	316		1
	KMW522	Gaffel terminal höger gängad KMW522-0040H KMW522-0050H KMW522-0060H	Satin G320	316		1
	KMW522	Gaffel terminal vänster gängad KMW522-0040V KMW522-0050V KMW522-0060V	Satin G320	316		1

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KMW523	Mutter höger gängad KMW523-0030H KMW523-0040H KMW523-0050H KMW523-0060H	Satin G320	316		1
	KMW523	Mutter vänster gängad KMW523-0030V KMW523-0040V KMW523-0050V KMW523-0060V	Satin G320	316		1
	KMW524	Kupol Mutter höger gängad KMW524-0030H KMW524-0040H KMW524-0050H KMW524-0060H	Satin G320	316		1
	KMW525	Vajer lås KMW525-0030 KMW525-0040 KMW525-0050 KMW525-0060	Satin G320	316		1
 	KRS001-316	Skärmtak vägg glas Säljes endast komplett 8 delar totalt. Exkl glas	Satin G320	316		1
 	KRS002-316	Skärmtak stång glas Säljes endast komplett 8 delar totalt. Exkl glas	Satin G320	316		1
 	KRS003-316	Skärmtak vägg stång Säljes endast komplett 8 delar totalt.	Satin G320	316		1
	KRS004-316	Skärmtak stång 12 mm Säljes endast komplett 8 delar totalt. Exkl glas	Satin G320	316		1
 	KMA500-ALU	Alu Profil Längd 2500 mm Topp monterad	Satin G320	Alu		1
	KM1276	Gummisats för Alu Profil 12,76 mm	Plast	Plast		1
	KM1352	Gummisats för Alu Profil 13,52 mm	Plast	Plast		1

Detaljer	Artikel	Dimensioner	Yta	Kvalitet	Pris kr/st	Antal / Box
	KMR42-304 KMR42-316	Rör 42,4 x 2,0 mm L = 6 m	Satin G320	304 316L		
	KMRS42-304 KMRS42-316	Rör 42,4 x 2,0 mm Spegelpolerat L = 6 m	Satin G600	304 316L		
	KMU42-304 KMU42-316	U-profilrör 42,4 x 1,5 mm 24 x 24 mm L = 6 m	Satin G320	304 316L		
	KSQ42-304 KSQ42-316	Fyrkantströr 40 x 40 x 2,0 mm L = 6 m	Satin G320	304 316L		
	KSQS-304 KSQS-316	Fyrkantströr 40 x 40 x 2,0 mm Spegelpolerat L = 6 m	Satin G600	304 316L		
	KMS12-304 KMS12-316	Stång 12 mm L = 6 m	Satin G320	304 316L		1

Rostfritt stål är ett korrosionströgt material, som normalt kräver mindre underhåll än andra stålmaterial.

I speciellt korrosiva miljöer såsom:

- marin atmosfär,
- industriatmosfär,
- stänk från vägsalter,
- luftföroreningar och bilavgaser.

Krävs dock ett mer frekvent underhåll för att bevara den naturliga lyster.

Det lämnas INGEN garanti för finishens hållbarhet.

Vi hänvisar till rekommendationer:

http://www.euro-inox.org/pdf/build/Cleaning_EN.pdf